


Winter 25/26
Selun Swiss Bindings




SELUN  **BINDINGS**



Selun Swiss Bindings

Leicht, stabil, sicher und langlebig – inspiriert von der kraftvollen Natur. Designt mit Erfindergeist und hergestellt in weltweit bekannter Schweizer Präzision.

«Haltet die Dinge einfach. Kompliziert kann jeder.»

Diesen Grundsatz hat sich Hermann Wehrli, Gründer und Inhaber der Selun AG, während seiner technischen Laufbahn zu eigen gemacht.

Die Skitourenbindung Selun wurde aus dem Wunsch heraus entwickelt, die Pin-Bindung auf ein völlig neues Niveau zu heben. Hermann Wehrli ist seit über 40 Jahren leidenschaftlicher Skitourengeher und ein Kenner der Tourenbindungen verschiedenster Marken. Schon früh erkannte er das Potential der Pin-Bindung und entschied sich als einer der ersten Anwender für dieses revolutionäre System.

Nach drei Jahren intensiver Tests auf verschiedenen Kontinenten, durchgeführt von namhaften Persönlichkeiten der Ski- und Tourenszenen, ist die Selun Swiss Bindung bereit für den Einsatz.

Ein Highlight: die Überquerung des grönländischen Inlandeises – über 600 Kilometer auf Ski, schwere Schlitten im Schlepptau – und das ohne jegliche Zwischenfälle. Selbst Robert Peroni, Pionier des Inlandeises, applaudierte der aussergewöhnlichen Leistung.

Eine wahre Herausforderung: Die chilenischen Vulkane, die sich besonders eignen, um Bindungen im harten Einsatz zu testen. Von extrem steilen Abfahrten im pickelharten Blumenkohleis bis zu wunderschönen Firnpassagen sind je nach Höhe verschiedene Schneearten zu durchfahren. Oft ist auch mit abrasiver Vulkanasche zu rechnen, die dem Material besonders zusetzt.

Sportliche Grüsse aus dem Toggenburg

Selun AG

Hermann Wehrli
Inhaber & Geschäftsführer

Im Herzen der Ostschweiz, eingebettet zwischen den beeindruckenden Churfürsten und dem Alpstein, liegt das malerische Toggenburg.

Swissness, Tradition und Innovation – wo die Selun Bindung zu Hause ist.

Die majestätischen Gipfel der Churfürsten, die stolz über der sanften Hügellandschaft thronen, sind nicht nur das Wahrzeichen der Region, sondern auch ein Symbol für Heimat und Beständigkeit. Schon von Weitem vermitteln sie das Gefühl, angekommen zu sein – wie die Produkte, die hier gefertigt werden.

In Gähwil, mitten in dieser unverwechselbaren Umgebung, entsteht die innovative Selun Skitouren Pin-Bindung.




Die Wecotech AG ist eine unternehmergeführte Technologie-Kooperation mit Hauptsitz in der Schweiz.

Die Vision des Gründers, Hermann Wehrli: technische Innovationen zu entwickeln und mit genialen Ideen, die Dinge einfach zu halten.

Die hohe Fertigungstiefe unter Einbezug neuester Technologien und Innovationen entsteht aus dem unbändigen Willen, selber Hand anzulegen und Projekte zum Erfolg zu führen.

Wecotech funktioniert als Familie; Mitarbeitende schätzen die klaren Strukturen und die flache Hierarchie.

Die Hingabe zur Technik, das Engagement, sich zu spezialisieren, das Schaffen stets dem Kunden-Nutzen zu widmen, bringt Wecotech Bekanntheit und Erfolg rund um den Globus seit über 30 Jahren.



Entdecke die neue Skitouren Pin-Bindung aus der Schweiz

Leicht, stabil, sicher und langlebig: Unsere revolutionäre Pin-Bindung setzt neue Maßstäbe für Skitourengeher.



A230G, der Name ist Programm

Aluminium 230 Gramm leicht inkl. Stopper

Stabil durch breite Anordnung Montage-Schrauben

Optimale Kraftübertragung auf breite Ski

Sicher durch einstellbare Z-Werte

Einstellbare Z-Werte für Front- und Torsions-Auslösung

Leicht und stabil durch hochfestes Aluminium

Hergestellt aus hochfestem Flugzeug-Aluminium direkt aus dem Vollen CNC gefräst

Optimal ergonomisch designte Steighilfe

4-stufige Steighilfe für angenehmes Gehen in jedem Gelände

Die Selun A230G ist aus hochfestem Aluminium gefertigt. Die für den Flugzeugbau entwickelte Legierung hält extremer Kälte und Biege-Belastungen stand.





Das ausgeklügelte Design mit dem Fokus, Gewicht zu reduzieren und dabei Stabilität und Performance sogar zu verbessern, mündet in der leichtesten Pin-Bindung mit einstellbaren Z-Werten für Front- und Torsions-Auslösung.

Weite Lochabstände für Montage-Schrauben leiten Kräfte optimal auf breite Ski ein.

Das stabile Leichtgewicht bietet maximale Performance für ein grosses Anwender-Spektrum.

Durch Dauertests im Labor und unzählige Tests in den Bergen ist die Selun A230G zu einem erstklassigen Produkt gereift, das dem Anwender viele Jahre Freude bereitet.






Stopper-Arretierung
pat. pend.

4-stufige Steighilfe
pat. pend.

Einstellung
Skischuh-Grösse
30mm

Einstellung
Front-Auslösung
50-130kg Körpergewicht
pat. pend.

Stopper mit optimaler
Park- und Bremsposition



Drehposition-Anordnung
pat. pend.


Pin-Spitzen mit
neuartiger Form fördern
Schnee, Eis und Schmutz
nach aussen

Schuhansschläge
einstellbar
pat. pend.

Kontraktionsfeder erlaubt
einfache und sehr leichte Bauweise
pat. pend.

Geschlossenes Design
verhindert Eindringen
von Schnee und Eis

Einstellung
Skischuh-Breite
pat. pend.




Harscheisen-Aufnahme mit Führung
schützt Harscheisen und Bindung vor Zerstörung



Trittplatte mit Krafteinleitung
auf den Ski
pat. pend.

Einstellung
Torsions-Auslösung
50-130kg Körpergewicht


6mm Längen-Ausgleich
schützt Ski und Bindung bei
starker Durchbiegung des Skis




Stopper 5mm Abstufung
wechselbar (Skibreite)




Gewicht inkl. Stopper
230g



Entdecke die neue
Skitouren Pin-Bindung –
Präzision und Innovation
aus der Schweiz




Performance




Einfacher Einstieg

Auf jedes Schuhfabrikat einstellbare Anschläge, die helfen, Pin-Spitzen beim Einsteigen mühelos zu treffen.




Einstellbare Verriegelung in Walk-Position

Der verstellbare Verriegelungsmechanismus passt sich allen Fabrikaten von Skischuhen an. Die Haltekraft beim Gehen in steilen Traversen mit breiten Ski ist von zentraler Bedeutung. Mit der einstellbaren Verriegelungskraft wird die Bindungsfront den Bedürfnissen des Skitourengehers angepasst.




Ergonomische Entriegelung

Durch den sehr flach angeordneten Verriegelungshebel ist das Entriegeln mit der Skistockspitze, mit Ski und Skischuh als auch von Hand an Steilhängen sehr einfach.




Optimal geformte Harscheisen-Aufnahme

Durch Radien an der Harscheisen-Aufnahme werden beispielsweise zu breite Harscheisen, die sich seitlich verschieben können, bei jedem Schritt in die Mitte geführt. Das Zerstören von Harscheisen und Harscheisen-Aufnahme wird somit verhindert.




Pin-Spitzen mit neuartiger Form

Die Pin-Spitzen sind mit neuartig geformten Nuten versehen, die Schnee, Eis und Schmutz nach aussen fördern.



Geschlossenes Design

Das geschlossene Design der Bindungsfront verhindert Eindringen von Schnee und Eis. Die Funktion der Bindungsfront bleibt so auch bei widrigen Umständen, wie Schneetreiben und grosser Kälte, jederzeit erhalten.



pat. pend.
Kontraktions-
feder in der
Bindungsfront


Kontraktionsfeder in der Bindungsfront

Im Herzen der Bindungsfront liegt die bahnbrechende Neuentwicklung, die den Unterschied ausmacht: Die Kontraktionsfeder zwischen den Kniehebeln ist Federelement und Drehgelenk gleichzeitig.

Die Einfachheit dieses Designs überzeugt in der Reduktion vieler Bauteile und ist unschlagbar in der Einsparung von Gewicht.




In unserer Region, die Tradition und Innovation vereint, schaffen wir ein Produkt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.



Längsverstellung und gefederter Längen-Ausgleich

Der Führungsschlitten für bis zu drei Skischuh-Größen ist mit einem gefederter Längen-Ausgleich von rund 6mm + 4mm ausgerüstet. Bei grosser Durchbiegung (Befahren von Mulden) schützt der Längen-Ausgleich Ski und Bindung vor Überbeanspruchung.



4-stufige Steighilfe


Bei der Selun A230G stehen vier Möglichkeiten für verschiedene Gelände-Steilheit zur Verfügung.

Stufe 1 direkt auf der Stopper-Trittplatte, die sehr tief nahe am Ski liegt und somit einen sehr langen Schritt in flachem Gelände erlaubt.

Stufe 3 wird für steile Passagen eingeschwenkt.


Stufe 2 ist die universale Steighilfe, die von geübten Tourengern im steilen wie im flachen Gelände benutzt wird. Die moderate Höhe erlaubt einen relativ langen Schritt und unterstützt trotzdem im steileren Gelände.

Stufe 4 wird für sehr steile Passagen eingeschwenkt.




Stopper mit optimaler Park-Position

Der Stopper wird in Park-Position hoch über dem Ski zusammengezogen, so dass beim Gehen und Abfahren keine Störkanten behindern.




Stopper 5mm Abstufung

Für die diversen Skibreiten stehen Stopper-Bügel in feiner Abstufung von 5mm zur Verfügung. Die Selun A230G passt optimal auf jeden Ski zwischen 80mm und 110mm Breite hinter der Ferse.



Einfaches Auswechseln der Stopper-Bügel


Die Stopper werden vom Werk auf die Bindung montiert. Das Auswechseln von Stopper-Bügel ist sehr einfach zu bewerkstelligen.



pat. pend.
Drehposition-
Anordnung


Drehposition-Anordnung

Der Stopper wird durch Drehen des Fersenkopfes in der Park-Position verriegelt. Durch Drehen des Fersenkopfes in Abfahr-Position schnappt der Stopper automatisch nach unten (die Trittplatte nach oben). Das ausgeklügelte Design verhindert Fehlmanipulation und trägt entscheidend zur Sicherheit beim Tourengehen bei.




Stopper-Trittplatte mit Kraftübertragung

Die Nocken an den Trittplatten leiten Kräfte so breit wie möglich direkt von der Skischuh-Sohle auf den Ski ein. Die Fahr-Performance wird dadurch massiv gesteigert.



Z-Wert-Einstellung Torsions-Auslösung

Der Z-Wert ist von 5 = 50 kg Körpergewicht bis 13 = 130 kg Körpergewicht gut visualisiert einstellbar.



pat. pend.
Verriegelungs-
mechanismus

Z-Wert-Einstellung Front-Auslösung

Der in seiner Einfachheit überzeugende Verriegelungsmechanismus in der Fersen-Bindung erlaubt gedrängte und sehr leichte Bauweise. Mit der Anordnung der Feder im Zentrum des Drehpunktes ist eine bahnbrechende Neuerung gelungen. Der Z-Wert ist von 5 = 50 kg Körpergewicht bis 13 = 130 kg Körpergewicht gut visualisiert einstellbar.

A230G, das Original

Art-Nr. 115051-115057 mit Stopper 80/85/90/95/100/105/110



A230G, black

Art-Nr. 115379-115385 mit Stopper 80/85/90/95/100/105/110



Einfaches Handling
 Perfekte Visualisierung
 Sichere Fixierung auf dem Ski

Mit dem Klemmhebel lässt sich der Schlitten sicher und fest fixieren

Die Bohrlehre ist auf jede Skischuh-Grösse über Skala oder durch Einspannen des Schuhs einstellbar

Die 4 Jaccard-Hebel sind in der Winkelrichtung ergonomisch einstellbar

Die Bohrlehre lässt sich sehr einfach durch händisches Zusammendrücken der vorderen und hinteren Klemmsegmente auf dem Ski fixieren


Die Lochbilder sind durch geometrische Zeichen gekennzeichnet

Durch die ballige Form der unteren Kunststoffbacken krallt sich die Lehre an den Skikanten fest, ohne diese zu verletzen

Schuhmitte-Anzeige


Pin-Mitte-Anzeige

Bohrlehre Selun Swiss Bindings




Harscheisen in Panorama Design


Leicht und stabil
Einfaches Handling
Panorama Design



Leicht und stabil durch
hochfestes, hartanodisiertes
Aluminium aus dem Flugzeugbau




keine vorstehenden Nieten



gerundete Kanten
in der Mitte

Inspiration unserer Heimat




SELUN  **BINDINGS**

Nachhaltigkeit

Der Anwender steht im Mittelpunkt. Ein gutes Produkt, vereint mit erstklassigem Service, soll lange Freude bereiten. Kurze Wege und Sorgfalt im Umgang mit Ressourcen schonen die Umwelt während aller Produktionsprozesse innerhalb unserer Manufaktur im Toggenburg.

Gefertigt mit Sorgfalt und Leidenschaft für alle, die die Natur lieben.

Bei Selun steht der Anwender im Mittelpunkt. Ein gutes Produkt soll einen Nutzen haben und Freude bereiten – und das langfristig. Billig produzierte Wegwerfprodukte widersprechen dieser Philosophie. Denn was keinen Wert hat, belastet die Umwelt und bleibt nicht lange im Gebrauch. Ein hochwertiges Produkt darf und soll seinen Preis haben, weil es über Jahre hinweg zuverlässig seinen Dienst tut. Die Produktion erfolgt so umweltschonend wie möglich: mit kurzen Wegen, energiesparenden Verfahren und minimalem Abfall. Doch ein gutes Produkt endet nicht mit dem Verkauf. Jeder Kunde verdient erstklassigen Service, denn auch die beste Technik kann einmal versagen. Ein umfassender Kundendienst, der schnell und zuverlässig hilft, ist daher ein essenzieller Bestandteil unserer Verantwortung.



SCHWEIZ

ACE alpine and climbing equipment AG
Obere Dorfstrasse 2
CH-8873 Amden

T +41 55 611 61 61
info@acesport.ch
www.acesport.ch

DEUTSCHLAND

ARNOLD SPORTS GmbH
Rothelebuch 7
D-87637 Seeg

T +49 8364 23797 60
info@arnoldsports.de
www.arnoldsports.de

ÖSTERREICH

ARNOLD SPORTS GmbH
Rothelebuch 7
D-87637 Seeg

T +49 8364 23797 60
info@arnoldsports.de
www.arnoldsports.de

